

LITE GATE

ไลท์เกท ประตูรั้วอลูมิเนียม

PREMIER | อลูมิเนียมพรีเมียร์



LITE GATE

ไลท์เกท

GEMA POWDER COATING LINE

ไลน์การผลิตสีสำหรับอลูมิเนียม ทำให้ผงสีเกาะผิวงานได้ดีเทคโนโลยีจาก สวิตเซอร์แลนด์

COLOR

เราได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้พ่นสีที่มีคุณภาพ รับประกันสี 10 ปี ไม่ลอกร่อน และได้ใบรับรองจากผู้ผลิตสีระดับโลก Akzo Nobel AAMA2604

ประตูรั้วของเราผิวสัมผัสที่เนื้อสีแบบ Metallic Texture



ประตูรั้วอลูมิเนียม

GOLDSTAR GROUP

ผลิตและจัดจำหน่ายอลูมิเนียมเส้นหน้าตัดของประเทศไทย ด้วยประสบการณ์กว่า 35 ปี โรงงานของเรามีเครื่องรีดมากที่สุดในประเทศ ใช้วัตถุดิบอลูมิเนียมคุณภาพสูง พร้อมระบบ ERP มาตรฐานสากล

มอก. 284-2560 , JIS H4001:2015 , ISO:9001 , ISO:14000 , AAMA2604 , RoHS , MIT



QUALITY CONTROL

ผลิตและจัดจำหน่ายอลูมิเนียมเส้นหน้าตัดของประเทศไทย ด้วยประสบการณ์กว่า 35 ปี โรงงานของเรามีเครื่องรีดมากที่สุดในประเทศ ใช้วัตถุดิบอลูมิเนียมคุณภาพสูง พร้อมระบบ ERP มาตรฐานสากล


ALUMINIUM 6063 T5

อลูมิเนียมอัลลอยด์ 6063 T5 เป็นเกรดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานอาคารและงานอุตสาหกรรมเหมาะสำหรับงานโครงสร้าง ทนการกัดกร่อนสูง เหมาะกับสภาพอากาศกลางแจ้ง ผิวเรียบ สวยงาม ทำไอไดซ์หรือพ่นสี (powder coating) ได้ดี

FEATURE

ไลท์เกท

PREMIER
อลูมิเนียมพรีเมียร์



น้ำหนักเบา

ผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง แข็งแรงทนทาน แต่มีน้ำหนักเบากว่าประตูทั่วไป ทำให้ติดตั้งง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก และลดภาระโครงสร้างบ้าน



ประกอบแบบไร้รอยเชื่อม

ใช้เทคโนโลยีการประกอบพิเศษแบบไร้รอยเชื่อม (Seamless Joint) ให้ผิวสัมผัสเนียนเรียบ ไม่เห็นรอยต่อ ช่วยเพิ่มความสวยงามทันสมัย และลดโอกาสการเกิดสนิมในรอยเชื่อม



Metallic Texture

กระบวนการผลิตด้วยสีฝุ่นพิเศษที่มีผิวสัมผัสแบบ Metallic Texture ให้ความเรียบหรู ทนแดด ทนฝน และเพิ่มความโดดเด่นให้กับบ้านของคุณ




ชุดล้อ Black & Super lean

มาพร้อมชุดล้อสีดำดีไซน์เพรียวบาง (Super Lean) เคลื่อนไหวลื่นไหล แข็งแรง เหนียว และช่วยเสริมภาพลักษณ์หรูหราทันสมัยให้กับรั้วของคุณ


LITE GATE

ไลท์เกท

PREMIER
อลูมิเนียมพรีเมียร์




ลักษณะประตูรั้ว มองจากในบ้าน




ลักษณะประตูรั้ว มองจากนอกบ้าน

OPTIONS : การเลื่อนเปิด-ปิด

☐ เปิดทางซ้าย




☐ เปิดทางขวา



ลักษณะการเปิดประตูรั้ว มองจากนอกบ้าน

OPTIONS :
สำหรับการ
เว้นระยะห่าง
ซี่ประตูรั้ว



ขนาดประตูรั้วบานเลื่อน

	W(m.)	H(m.)
บานเลื่อน 1 บาน Single Sliding GATE	5 m.	2 m.
	5.5 m.	2 m.
	6 m.	2 m.

สามารถทำความสูงสุดได้ถึง 2 m.

WHITE
SAND

สีพื้นขาว ทรายดำ

BLACK
SAND

สีพื้นดำ ทรายดำ

GRAY
SAND

สีพื้นเทา ทรายดำ

LITE GATE

ไลท์เกต

PREMIER
อลูมิเนียมพรีเมียร์



LITE GATE

ไลท์เกท

ประตูรั้วอลูมิเนียม

PREMIER
อลูมิเนียมพรีเมียร์

ติดต่อสอบถาม